

ADV PLA DE LLEIDA

Artesa de Lleida, 27 de gener del 2025

Apreciats senyors,

Mitjançant la present els informem dels tractaments a realitzar durant els estadis propers a floració pels diferents cultius.

PRESSEGUER I NECTARINA: Realitzar aquest tractament a estadi B.

Per 1.000 lt. d'aigua o per GAZEL	←	SYLLIT MAX	2 L
		0.5 KG	

PRESSEGUER I NECTARINA: Realitzar aquest tractament a estadi D (botó rosa).

Per 1.000 lt. d'aigua o per H	a	OLI PARAFINIC	12 L
		TEPPEKI / AFINTO	0,14 Kg
	←	COURE	5 Kg
		MULIGAN	0,5 L

PRESSEGUER I NECTARINA: Tractament de caiguda de pètals. Aquest tractament es recomana repetir-lo al cap de 7 dies.

Per 1000 lt. d'aigua o per Ha.	←	PH PERFEC	0.5 L
		KLARTAN	0,25 L (*)
		MAVITA	0.5 L

XANTHOMONES: *En finques amb presència o properes a focus de Xanthomonas realitzar dos tractaments al 30% i al 80 % de flor*

En finques amb problemes de TISORETES, FORMIGUES I CARAGOLS es recomana la aplicació de TEMO-TREE al voltant del tronc per evitar danys.

Per ASSEGURAR EL QUALLAT consulteu-ho al nostre departament tècnic.

PERERA: Per reduir població de psil·la important tractar abans que hi hagi la posta durant l'estadi A.

Per 1.000 lt. d'aigua o per Ha. ← | SURROUND WP 25 Kg

PERERA: Per eliminar la posta de psil·la és important realitzar un tractament durant l'estadi C de borró inflat.

Per 1.000 lt. d'aigua o per Ha. ← | OLI +SOFRE 40 L
| COURE 5 Kg

En finques amb antecedents de **STEMPHILLIUM** realitzar un tractament dirigit a mullar tot el terra amb **CONDOR** 1 Kg/ha per tal de reduir inòcul de la malaltia.

IMPORTANT

Cadascun dels productes s'han d'utilitzar segons el seu ús autoritzat, dosi registrada i altres indicacions que figuren a la etiqueta de l'envàs o també al Registre de Oficial de Productes Fitosanitaris. Recordeu anotar a les fulles de registre els tractaments efectuats a cadascuna de les parcel·les. Dipositeu els envasos en els punts SIGFITO.

RECORDEU QUE CAL RESPECTAR ELS TERMINIS DE SEGURETAT DELS PRODUCTES.

ABONAT: Aplicació de SULLICAB amb el quelat de ferro per tal de millorar l'arrencada vegetativa del arbre.

	QUELAT DE FERRO	10 KG
Per 1 Ha.	←	HYT-A
		20 L a

Aplicacions amb adob líquid: 300 L 10-0-7+14Ca per Ha. Es pot aplicar juntament amb QUELAT DE FERRO

Aplicacions amb retlla o fertirrigació (SOLUBLE): 100 Kg d (15-5-30 + 2 Mg.) per cada 10 t. de fruita (Màxim 150 Kg d'adob per 2.000 L d'aigua). Aquesta aplicació es pot aplicar juntament amb QUELAT 6%.

Aplicacions a "l'ample" (GRANULAT): 100 Kg (12-11-18 + 3 Mg.) per cada 10 t. de fruita.

Aquestes recomanacions d'abonat són generalistes, si desitgeu una **programació d'abonat diferenciada i adaptada** a les vostres necessitats i condicions no dubteu a demanar-nos-ho.

Igualment, si utilitzeu adobs líquids consulteu-ho.

IMPORTANT

Cadascun dels productes s'han d'utilitzar segons el seu ús autoritzat, dosi registrada i altres indicacions que figuren a la etiqueta de l'envàs o també al Registre de Oficial de Productes Fitosanitaris. Recordeu anotar a les fulles de registre els tractaments efectuats a cadascuna de les parcel·les. Dipositeu els envasos en els punts SIGFITO.

RECORDEU QUE CAL RESPECTAR ELS TERMINIS DE SEGURETAT DELS PRODUCTES.

Arbres **fins a 3 anys** (amb protectors) per 400 lit aigua

←	STOMP	2,5 L	150 mL
	TAMPON	0,5 L	50 mL

Arbres de **més de 3 anys**
Per 400 lt. d'aigua

←	HERBOLEX	4 L
	MCPA 50	2 L
	ROKENYL	0,25 L
	TAMPON	0,5 L

ADV PLA DE LLEIDA

Departament Tècnic

IMPORTANT

Cadascun dels productes s'han d'utilitzar segons el seu ús autoritzat, dosi registrada i altres indicacions que figuren a la etiqueta de l'envàs o també al Registre de Oficial de Productes Fitosanitaris. Recordeu anotar a les fulles de registre els tractaments efectuats a cadascuna de les parcel·les. Dipositeu els envasos en els punts SIGFITO.

RECORDEU QUE CAL RESPECTAR ELS TERMINIS DE SEGURETAT DELS PRODUCTES.